


Договор
№ СОУТ-Б-11307
от 12.02.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Трапезникова Юлия
Сергеевна
(подпись) (фамилия, инициалы)

8 мая 2024 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 889845)

В **Березовском муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении
«Основная общеобразовательная школа № 30»**

(полное наименование работодателя)

623719, Свердловская область, г. Березовский, п. Саранулка, ул. Ленина, д. 50
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6604009511

(ИНН работодателя)

667801001

(КПП работодателя)

1026600668160

(ОГРН работодателя)

85.13

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Бодрякова Антонина Николаевна
(Ф.И.О.)

08.05.24
(дата)

(подпись)

Богачева Татьяна Ивановна
(Ф.И.О.)

08.05.24
(дата)

(подпись)

Патраков Юрий Михайлович
(Ф.И.О.)

08.05.24
(дата)

(подпись)

Чашухина Татьяна Ивановна
(Ф.И.О.)

08.05.24
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"
(ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ")

Юридический адрес: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 193, оф. 172; Регистрационный номер – 56 от 15.06.2015

Испытательная лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172,

телефон: 8(343)344-63-36, e-mail: atm-stroitel@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Испытательной лаборатории

Клюкина Н.Н.

Дата: 06.05.2024



СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № Т-СОУТ-Б-11307 от 06.05.2024

оценки тяжести трудового процесса

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 30», тел. 89126840923 ИНН заказчика: 6604009511; КПП заказчика: 667801001; ОГРН заказчика: 1026600668160

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 623719, Свердловская область, г. Березовский, п. Сарапулка, ул. Ленина, д. 50

2. Место проведения испытаний: 623719, Свердловская область, г. Березовский, п. Сарапулка, ул. Ленина, д. 50

3. **Протоколы на основе которых проводилась оценка:** протокол испытаний показателей тяжести трудового процесса Т-СОУТ-Б-11307 от 06.05.2024

4. **НД, регламентирующий ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):**

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

5. Специалист(ы) проводивший(е) измерений: Инженер-лаборант Мамонтова А.А.

6. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
005	Заведующий хозяйством	22181
026	Водитель	11442
027	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	17544
028	Уборщик служебных помещений	19258
029	Сторож (вахтер)	18883
030	Уборщик территории	19262

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № Т-СОУТ-Б-11307 оценки тяжести трудового процесса

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

031A	Помощник воспитателя	16844
032A (031A)	Помощник воспитателя	16844
033A	Помощник воспитателя	16844
034A (033A)	Помощник воспитателя	16844
042	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	17545
043	Уборщик служебных помещений	19258
044	Сторож (вахтер)	18883
045	Уборщик территории	19262

7. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): производственная (рабочая) среда

8. Результаты измерений (исследований):

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, показателей тяжести трудового процесса	Дата оценки (измерения)	Результат прямого или расчетного измерения	ПДУ	КУТ	ОТКЛ
Основная общеобразовательная школа						
Служащие						
005	Заведующий хозяйством (м)	13.02.2024			2	
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	-
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	-
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1845±221, k=2 (p=95%)	до 46000	1	-
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1845	до 46000	1	-
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5±0.6, k=2 (p=95%)	до 15	1	-
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		135	до 870	1	-
	2.3.1. С рабочей поверхности		135±16, k=2 (p=95%)	до 870	1	-
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	-
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	-
	3.1. При локальной нагрузке		1500±180, k=2 (p=95%)	до 40000	1	-
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	-
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		1560±187, k=2 (p=95%)	до 36000	1	-
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	-
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		1560	до 36000	1	-

	5. Рабочая поза, % смены				1	-
	5.1. Свободная		80±2.5, k=2 (p=95%)	-		-
	5.2. Стоя		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 60		-
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		-
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		-
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		-
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		-
	6. Наклоны корпуса				-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	-
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		4.5±0.50, k=2 (p=95%)	до 8	2	-
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	-
	7.3. Суммарное перемещение		4.5	до 8	2	-
Рабочие						
026	Водитель (м)	13.02.2024			2	
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		10±1.2, k=2 (p=95%)	до 5000	1	-
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		363±44, k=2 (p=95%)	до 25000	1	-
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	-
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		373	до 25000	1	-
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7±0.84, k=2 (p=95%)	до 30	1	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		2±0.24, k=2 (p=95%)	до 15	1	-
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		104	до 870	1	-
	2.3.1. С рабочей поверхности		104±12, k=2 (p=95%)	до 870	1	-
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	-
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	-
	3.1. При локальной нагрузке		2321±279, k=2 (p=95%)	до 40000	1	-
	3.2. При региональной нагрузке		2280±274, k=2 (p=95%)	до 20000	1	-
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		470±56, k=2 (p=95%)	до 36000	1	-
	4.2. Двумя руками		1018.5±122, k=2 (p=95%)	до 70000	1	-

	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	-
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		1488.5	до 70000	1	-
	5. Рабочая поза, % смены				2	-
	5.1. Свободная		48±2.5, k=2 (p=95%)	-		-
	5.2. Стоя		10±2.5, k=2 (p=95%)	до 60		-
	5.3. Неудобная		2	до 25		-
	5.4. Фиксированная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25		-
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		-
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 60		-
	6. Наклоны корпуса					
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		2±2, k=2 (p=95%)	до 100	1	-
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		1±0.12, k=2 (p=95%)	до 8	1	-
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	-
	7.3. Суммарное перемещение		1	до 8	1	-
027	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (м)	13.02.2024			2	
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	-
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		1255±151, k=2 (p=95%)	до 25000	1	-
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		10214±1226, k=2 (p=95%)	до 46000	1	-
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		11469	до 46000	1	-
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		11±1.3, k=2 (p=95%)	до 30	1	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		8±1.2, k=2 (p=95%)	до 15	2	-
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		76.8	до 870	1	-
	2.3.1. С рабочей поверхности		65.8±7.9, k=2 (p=95%)	до 870	1	-
	2.3.2. С пола		11±1.3, k=2 (p=95%)	до 435	1	-
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	-
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	-
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		12945.4±1553, k=2	до 36000	1	-

			(p=95%)			
	4.2. Двумя руками		4560±547, k=2 (p=95%)	до 70000	1	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		4664±560, k=2 (p=95%)	до 100000	1	-
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		22169.4	до 36000	2	-
	5. Рабочая поза, % смены				2	-
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-		-
	5.2. Стоя		45±2.5, k=2 (p=95%)	до 60		-
	5.3. Неудобная		5±2.5, k=2 (p=95%)	до 25		-
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		-
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		-
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		-
	6. Наклоны корпуса					
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		13±2, k=2 (p=95%)	до 100	1	-
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		4±0.48, k=2 (p=95%)	до 8	1	-
	7.2. По вертикали		0.1±0.01, k=2 (p=95%)	до 2.5	1	-
	7.3. Суммарное перемещение		4.1	до 8	2	-
028	Уборщик служебных помещений (ж)	13.02.2024			2	
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		24±2.9, k=2 (p=95%)	до 3000	1	-
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		2610±313, k=2 (p=95%)	до 15000	1	-
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1617±194, k=2 (p=95%)	до 28000	1	-
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		4251	до 15000	1	-
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	-	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		7±0.5, k=2 (p=95%)	до 7	2	-
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		112.4	до 175	2	-
	2.3.1. С рабочей поверхности		30±3.6, k=2 (p=95%)	до 350	1	-
	2.3.2. С пола		82.4±9.9, k=2 (p=95%)	до 175	2	-
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	-
	3.2. При региональной нагрузке		3600±432, k=2 (p=95%)	до 20000	1	-
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	

	4.1. Одной рукой		8355±1003, k=2 (p=95%)	до 22000	1	-
	4.2. Двумя руками		14400±1728, k=2 (p=95%)	до 42000	1	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	-	-
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		22755	до 42000	2	-
	5. Рабочая поза, % смены				2	-
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	-
	5.2. Стоя		30±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	-
	5.3. Неудобная		10±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	-
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	-
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	-
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	-
	6. Наклоны корпуса				-	-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		70±6, k=2 (p=95%)	до 100	2	-
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	-
	7.1. По горизонтали		4.5±0.50, k=2 (p=95%)	до 8	2	-
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	-
	7.3. Суммарное перемещение		4.5	до 8	2	-
029	Сторож (вахтер) (м)	13.02.2024			2	
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	-
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	-
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	-
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	-
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	-
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	-
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	-
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	-
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	-
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	-

	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	-
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	-
	5. Рабочая поза, % смены				1	-
	5.1. Свободная		80±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	-
	5.2. Стоя		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	-
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	-
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	-
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	-
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	-
	6. Наклоны корпуса				-	-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	-
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	-
	7.1. По горизонтали		6±0.50, k=2 (p=95%)	до 8	2	-
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	-
	7.3. Суммарное перемещение		6	до 8	2	-
030	Уборщик территории (м)	13.02.2024			2	-
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		40±4.8, k=2 (p=95%)	до 5000	1	-
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		3110±373, k=2 (p=95%)	до 25000	1	-
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		5220±626, k=2 (p=95%)	до 46000	1	-
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		8370	до 25000	1	-
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		15±1.8, k=2 (p=95%)	до 30	1	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		8±1.2, k=2 (p=95%)	до 15	2	-
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		191.7	до 435	2	-
	2.3.1. С рабочей поверхности		61.1±7.3, k=2 (p=95%)	до 870	1	-
	2.3.2. С пола		130.6±20, k=2 (p=95%)	до 435	2	-
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	-
	3.2. При региональной нагрузке		1560±187, k=2 (p=95%)	до 20000	1	-
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	-
	4.1. Одной рукой		3960±475, k=2 (p=95%)	до 36000	1	-

	4.2. Двумя руками		25005±3001, k=2 (p=95%)	до 70000	1	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		2970±356, k=2 (p=95%)	до 100000	1	-
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		31935	до 70000	1	-
	5. Рабочая поза, % смены				2	-
	5.1. Свободная		65±2.5, k=2 (p=95%)	-		-
	5.2. Стоя		30±2.5, k=2 (p=95%)	до 60		-
	5.3. Неудобная		5±2.5, k=2 (p=95%)	до 25		-
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		-
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		-
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		-
	6. Наклоны корпуса					
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		55±6, k=2 (p=95%)	до 100	2	-
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		4.5±0.50, k=2 (p=95%)	до 8	2	-
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	-
	7.3. Суммарное перемещение		4.5	до 8	2	-
Дошкольное отделение основной общеобразовательной школы						
Учебно-вспомогательный персонал						
031A	Помощник воспитателя (ж)	13.02.2024			2	
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		81±9.7, k=2 (p=95%)	до 3000	1	-
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		1862±223, k=2 (p=95%)	до 15000	1	-
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1692±203, k=2 (p=95%)	до 28000	1	-
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		3634	до 15000	1	-
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		4±0.48, k=2 (p=95%)	до 10	1	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		7±0.5, k=2 (p=95%)	до 7	2	-
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		111.0	до 350	2	-
	2.3.1. С рабочей поверхности		57.1±6.9, k=2 (p=95%)	до 350	1	-
	2.3.2. С пола		53.9±6.5, k=2 (p=95%)	до 175	2	-
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	-
	3.2. При региональной нагрузке		2850±342, k=2 (p=95%)	до 20000	1	-

	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	
	4.1. Одной рукой		3708±445, k=2 (p=95%)	до 22000	1	-
	4.2. Двумя руками		11190±1343, k=2 (p=95%)	до 42000	1	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		4537.5±545, k=2 (p=95%)	до 60000	1	-
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		19435.5	до 42000	1	-
	5. Рабочая поза, % смены				2	-
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-		-
	5.2. Стоя		35±2.5, k=2 (p=95%)	до 60		-
	5.3. Неудобная		5±2.5, k=2 (p=95%)	до 25		-
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		-
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		-
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		-
	6. Наклоны корпуса					
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		65±6, k=2 (p=95%)	до 100	2	-
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	
	7.1. По горизонтали		2.5±0.3, k=2 (p=95%)	до 8	1	-
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	-
	7.3. Суммарное перемещение		2.5	до 8	1	-
032A (031A)	Помощник воспитателя (ж)	13.02.2024			2	
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		83±10, k=2 (p=95%)	до 3000	1	-
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		1862±223, k=2 (p=95%)	до 15000	1	-
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1662±199, k=2 (p=95%)	до 28000	1	-
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		3606	до 15000	1	-
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		4±0.48, k=2 (p=95%)	до 10	1	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		7±0.5, k=2 (p=95%)	до 7	2	-
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		113.3	до 350	2	-
	2.3.1. С рабочей поверхности		59.4±7.1, k=2 (p=95%)	до 350	1	-
	2.3.2. С пола		53.9±6.5, k=2 (p=95%)	до 175	2	-
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	-

	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	-
	3.2. При региональной нагрузке		3075±369, k=2 (p=95%)	до 20000	1	-
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс с				-	-
	4.1. Одной рукой		3582±430, k=2 (p=95%)	до 22000	1	-
	4.2. Двумя руками		11928±1431, k=2 (p=95%)	до 42000	1	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		3437.5±413, k=2 (p=95%)	до 60000	1	-
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		18947.5	до 42000	1	-
	5. Рабочая поза, % смены				2	-
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	-
	5.2. Стоя		35±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	-
	5.3. Неудобная		5±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	-
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	-
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	-
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	-
	6. Наклоны корпуса				-	-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		61±6, k=2 (p=95%)	до 100	2	-
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	-
	7.1. По горизонтали		2.5±0.3, k=2 (p=95%)	до 8	1	-
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	-
	7.3. Суммарное перемещение		2.5	до 8	1	-
033A	Помощник воспитателя (ж)	13.02.2024			2	-
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		82±9.8, k=2 (p=95%)	до 3000	1	-
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		1862±223, k=2 (p=95%)	до 15000	1	-
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2226±267, k=2 (p=95%)	до 28000	1	-
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		4170	до 15000	1	-
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		4±0.48, k=2 (p=95%)	до 10	1	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		7±0.5, k=2 (p=95%)	до 7	2	-
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		112.7	до 350	2	-
	2.3.1. С рабочей поверхности		58.8±7.1, k=2 (p=95%)	до 350	1	-
	2.3.2. С пола		53.9±6.5, k=2 (p=95%)	до 175	2	-
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий				-	-

Стр. 10 из 17

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № Т-СОУТ-Б-11307 оценки тяжести трудового процесса

	день (смену)					
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	-
	3.2. При региональной нагрузке		3015±362, k=2 (p=95%)	до 20000	1	-
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	-
	4.1. Одной рукой		3708±445, k=2 (p=95%)	до 22000	1	-
	4.2. Двумя руками		11731.2±1408, k=2 (p=95%)	до 42000	1	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		3575±429, k=2 (p=95%)	до 60000	1	-
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		19014.2	до 42000	1	-
	5. Рабочая поза, % смены				2	-
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	-
	5.2. Стоя		35±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	-
	5.3. Неудобная		5±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	-
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	-
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	-
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	-
	6. Наклоны корпуса				-	-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		56±6, k=2 (p=95%)	до 100	2	-
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	-
	7.1. По горизонтали		2.5±0.3, k=2 (p=95%)	до 8	1	-
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	-
	7.3. Суммарное перемещение		2.5	до 8	1	-
034A (033A)	Помощник воспитателя (ж)	13.02.2024			2	-
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		84±10, k=2 (p=95%)	до 3000	1	-
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		1862±223, k=2 (p=95%)	до 15000	1	-
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2052±246, k=2 (p=95%)	до 28000	1	-
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		3997	до 15000	1	-
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		4±0.48, k=2 (p=95%)	до 10	1	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		7±0.5, k=2 (p=95%)	до 7	2	-
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		114.5	до 350	2	-
	2.3.1. С рабочей поверхности		60.6±7.3, k=2 (p=95%)	до 350	1	-
	2.3.2. С пола		53.9±6.5, k=2 (p=95%)	до 175	2	-

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № Т-СОУТ-Б-11307 оценки тяжести трудового процесса

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Стр. 11 из 17

	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	-
	3.2. При региональной нагрузке		3195±383, k=2 (p=95%)	до 20000	1	-
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	-
	4.1. Одной рукой		3582±430, k=2 (p=95%)	до 22000	1	-
	4.2. Двумя руками		12321.6±1479, k=2 (p=95%)	до 42000	1	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		3437.5±413, k=2 (p=95%)	до 60000	1	-
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		19341.1	до 42000	1	-
	5. Рабочая поза, % смены				2	-
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	-
	5.2. Стоя		35±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	-
	5.3. Неудобная		5±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	-
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	-
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	-
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	-
	6. Наклоны корпуса				-	-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		55±6, k=2 (p=95%)	до 100	2	-
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	-
	7.1. По горизонтали		2.7±0.32, k=2 (p=95%)	до 8	1	-
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	-
	7.3. Суммарное перемещение		2.7	до 8	1	-
Рабочие						
042	Машинист по стирке и ремонту спецодежды (ж)	13.02.2024			2	
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		93±11, k=2 (p=95%)	до 3000	1	-
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		1985±238, k=2 (p=95%)	до 15000	1	-
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2310±277, k=2 (p=95%)	до 28000	1	-
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		4388	до 15000	1	-
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	-	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		6±0.5, k=2 (p=95%)	до 7	2	-
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		157.3	до 350	2	-

	2.3.1. С рабочей поверхности		131.1±16, k=2 (p=95%)	до 350	2	-
	2.3.2. С пола		26.2±3.1, k=2 (p=95%)	до 175	1	-
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	-
	3.1. При локальной нагрузке		2100±252, k=2 (p=95%)	до 40000	1	-
	3.2. При региональной нагрузке		1755±211, k=2 (p=95%)	до 20000	1	-
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	-
	4.1. Одной рукой		8356.2±1003, k=2 (p=95%)	до 22000	1	-
	4.2. Двумя руками		3120±374, k=2 (p=95%)	до 42000	1	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		4200±504, k=2 (p=95%)	до 60000	1	-
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		15676.2	до 22000	2	-
	5. Рабочая поза, % смены				2	-
	5.1. Свободная		58±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	-
	5.2. Стоя		40±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	-
	5.3. Неудобная		2	до 25	-	-
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	-
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	-
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	-
	6. Наклоны корпуса				-	-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		43±2, k=2 (p=95%)	до 100	1	-
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	-
	7.1. По горизонтали		1.8±0.22, k=2 (p=95%)	до 8	1	-
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	-
	7.3. Суммарное перемещение		1.8	до 8	1	-
043	Уборщик служебных помещений (ж)	13.02.2024			2	
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		22±2.6, k=2 (p=95%)	до 3000	1	-
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		2610±313, k=2 (p=95%)	до 15000	1	-
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1540±185, k=2 (p=95%)	до 28000	1	-
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		4172	до 15000	1	-
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	-	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		7±0.5, k=2 (p=95%)	до 7	2	-
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		109.9	до 175	2	-

	2.3.1. С рабочей поверхности		27.5±3.3, k=2 (p=95%)	до 350	1	-
	2.3.2. С пола		82.4±9.9, k=2 (p=95%)	до 175	2	-
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	-
	3.2. При региональной нагрузке		3300±396, k=2 (p=95%)	до 20000	1	-
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	-
	4.1. Одной рукой		7816±938, k=2 (p=95%)	до 22000	1	-
	4.2. Двумя руками		13200±1584, k=2 (p=95%)	до 42000	1	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	-	-
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		21016	до 42000	1	-
	5. Рабочая поза, % смены				2	-
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	-
	5.2. Стоя		30±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	-
	5.3. Неудобная		10±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	-
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	-
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	-
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	-
	6. Наклоны корпуса				-	-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		73±6, k=2 (p=95%)	до 100	2	-
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	-
	7.1. По горизонтали		4.2±0.50, k=2 (p=95%)	до 8	2	-
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	-
	7.3. Суммарное перемещение		4.2	до 8	2	-
044	Сторож (вахтер) (м)	13.02.2024			2	
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	-
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	-
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	-
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	-
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	-
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	-

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № Т-СОУТ-Б-11307 оценки тяжести трудового процесса

Стр. 14 из 17

	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	-
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)				-	-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	-
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	-
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				-	-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	-
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	-
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	-
	5. Рабочая поза, % смены				1	-
	5.1. Свободная		80±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	-
	5.2. Стоя		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	-
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	-
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	-
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	-
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	-
	6. Наклоны корпуса				-	-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	-
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км				-	-
	7.1. По горизонтали		5.7±0.50, k=2 (p=95%)	до 8	2	-
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	-
	7.3. Суммарное перемещение		5.7	до 8	2	-
044	Сторож (вахтер) (ж)	13.02.2024			2	
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	-	-
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 15000	-	-
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	-	-
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	-	-
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	-	-
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	-	-
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	-	-
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	-	-
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий				-	-

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № Т-СОУТ-Б-11307 оценки тяжести трудового процесса

Стр. 15 из 17

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

